

Опросный лист на изготовление паровой котельной

Заполненный опросный лист Вы можете отправить на электронную почту **energy@ker-holding.ru**.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организация (Заказчик):

Адрес:

Контактное лицо:

Телефоны:

E-mail:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регион эксплуатации:

Ветровая нагрузка:

Сейсмичность:

Снеговая нагрузка:

Климатическое исполнение:

Вид строительства:

Потребители:

Вид основного топлива :

Категория котельной:

Тип установки:

Степень автоматизации котельной:

Категория котельной по надежности электроснабжения:

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

"Под ключ"

Изготовление котельной

Доставка

Монтажные работы

Строительные работы

Пуско-наладочные работы

Разработка рабочей документации

Разработка проектной документации

Инженерные изыскания

Прохождение экспертизы ПБ проекта

Прохождение госэкспертизы проекта

Сервисное обслуживание

Желаемый срок поставки котельной:

дней

Состав основного оборудования:

	Количество
1. Котлоагрегаты	
2. Горелочные устройства	
3. Насосное оборудование	
4. Теплообменное оборудование	
5. Прочее оборудование	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паропроизводительность:

Технология
Отопление
Вентиляция
Максимальная
Средняя

Параметры пара:

Давление МПа
Температура °C

Режим работы:

Продолжительность работы: в смену час (ов), в сутки час (ов)

Параметры конденсата:

Возврат чистый:	%	Давление в конденсатной сети	МПа
Возврат загрязненный:	%	Температура конденсата	°C

Параметры топлива:

Давление газа	МПа	Исполнение ГРУ:
Необходимость установки ГРУ:		Исполнение склада
Необходимость аварийного топлива:		аварийного топлива:
Вид аварийного топлива:		

Система водоподготовки:

Фильтрация- удаление механических примесей
Обезжелезивание
Умягчение- Na- катионирование
Дозирование реагентов до необходимого уровня Ph
Удаление кислорода химреагентами
Деаэрация- удаление кислорода

Общая жесткость исходной воды :

Давление исходной воды на входе в котельную, МПа Min
Max

Требуемые узлы учета :

Коммерческий узел электроэнергии	Тепловой энергии
Коммерческий узел газа	Исходной воды
Поагрегатный технологический учет газа	Химочищенной воды

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ:

Дымовая труба:	Высота дымовой трубы:	м
Аварийный дизель-генератора		
Когенерационная машины для покрытия электрических нагрузок объекта		
Установка бака запаса исходной воды	Объем бака:	м ³
Установка бака запаса химочищенной воды	Объем бака:	м ³
Помещение для оператора котельной		
Санузел внутри котельной		
Дополнительно:		

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Включить в объем поставки котельной подключение к инженерным коммуникациям:

Паропровод	Расстояние до точки врезки	м
	Тип прокладки	м
Сети водоснабжения	Расстояние до точки врезки	м
	Расстояние до пожарного гидранта	м
Сети канализации:	Расстояние до точки врезки	м
Сети газоснабжения:	Расстояние до точки врезки	м
Сети электроснабжения:	Расстояние до точки врезки	м
	Тип прокладки	м

Особые требования к изготовлению котельной:

Опросный лист заполнил:

Должность/Ф.И.О